

Alvarna

481Mtp7



Collection Vassal-Montpellier


481Mtp7

~~481Mtp7~~  
Alvarna  
481Mtp7


XI 13 s'2

Alvarna











DESIGNATION : *Alvama*  
CLOS XI PLANCHE 13 RANG S SOUCHE 2

Vigueur : 25  
Port : érig - 1/2 érig - couché.  
Date de véraison : 8.8.62  
Date de maturité : 22.8.62  $\alpha$   
Pourriture : 0 +1  
Pédoncule : C

Millerandage : 0.15  
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)  
BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15  
disc. - (sph) - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.  
Couleur : ~~Bl~~ - Gr - Rs - Rg - (N)  
Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1  
s 2 2  
s 3 1 avec pépins - apyrène.  
s 4 Jus : ~~inc.~~ - coloré.  
s 5 2

DESIGNATION : *Alvama*  
CLOS XI PLANCHE 13 RANG S SOUCHE 2

Vigueur : 4  
Port : érig - 1/2 érig - couché.  
Date de Véraison : 31.7.68  
Date de Maturité : 2.9.68  $\alpha$   
Pourriture : 0 +3  
Pédoncule : L - M - (C)  
Millerandage : 0  
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)  
Baie : TG - G - (M) - P. 16x12  
*quelques*  
disc. - sph. - ell. - ov.  
*leg* obov. - cyl. - fus.  
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 17  
s 24  
s 34 avec pépins - apyrène.  
s 43 Jus : inc. - coloré.  
s 53

DESIGNATION : *Aptekara*  
CLOS XI PLANCHE 13 RANG S SOUCHE 2

Vigueur : 35 *A Alvama*  
Port : érig - 1/2 érig - couché  
Pédoncule : E - (M) - (C)  
Millerandage : 1 *couleur*

Date de Véraison : 18.8  
Date de Maturité : 17.9  $\alpha$  +4  
Pourriture : 0 14  
GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C  
BAIE : TG - G - (M) - P 17  
disc. - (sph) - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

3 s 1  
8 s 2 avec pépins - apyrène  
3 s 3  
4 s 4 JUS : inc. - coloré  
1 s 5

DESIGNATION : *Alvama*  
CLOS XI PLANCHE 13 RANG S SOUCHE 2

Vigueur : 4  
Port : érig - 1/2 érig - couché.  
Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0.5  
Date de Véraison : 27.7.70  
Date de Maturité : 19.7.70  $\alpha$   
Pourriture : 0 +3  
GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)  
BAIE : TG - G - (M) - P. 16  
disc. - (sph) - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 18  
s 210 avec pépins - apyrène.  
s 310 JUS : inc. - coloré.  
s 48  
s 58



Année : 1967

Emplacement . XI. 13.52 ..... Désignation .... Alvarna .....

		DATES							
		Nombre total	18-3	22-3					
1	4	2	2	7					
2	2	0							
3	4	2	3	8					
4	5	2	4	7					
5	4	1	3	7					

de 20-3-67  
+7

Année / 1968

Emplacement . XI. 13.52 ..... Désignation .... Alvarna .....

		DATES							
		Nombre total	25-3	29-3					
1	4	2	4						
2	2	1	2						
3	3	1	2						
4	2	0	1						
5	2	1	2						

De 28-3-68 +4

Année / 1969

Emplacement ..... XI 1352 ..... Désignation Alvarna

	Nombre total	Dates					
		26.3	27.3	31.3			
1	6	2	2	3			
2	4	1	3	3			
3	4	2	3	4			
4	5	0	1	3			
5	5	0	0	1			

9 de 29.3.69

+6



Désignation : *Alvarna*  
Emplacement : *XI 13 S'2*

(A) BOURGEONNEMENT.

*A. 2*

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3,  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨  
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨  
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo : mai 65*

Désignation : *Alvaria*  
Emplacement : *XI 13 S'2*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux ⑨
- 46 - Limbe : glabre 4 - <sup>*nervures*</sup> sétueux 5 - <sup>*limbe*</sup> velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux ⑨
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement ⑧ - partiellement ②

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo: mai 65*



Désignation : *Alvina*

Emplacement : XI 13 52 p2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) à la base  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

P. Parno 66

Désignation : *Alvarna*  
Emplacement : *XI 13 SE A.3*

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux *(5)* - velouté 6 -  
aranéux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux *(8)* - cotonneux 9.

Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *(4)* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -  
grossièrement bullée *(4)* - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole *(6)*.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 3  
partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *(3)* -  
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court *(3)*

39 - glabre 4 - sétoux *(5)* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement *(8)* -  
totallement 8.

40 - aranéux *(4)* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *(7)* -  
totallement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo, 66*



# Alvarna

Désignation :

Emplacement :

XI 13 S 2' 2.1

## FEUILLE ADULTE.

### colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge 4 - entièrement rouge 5.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 4 -  
entièrement rouge 5.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.
- 40 - aranéux 1 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement : XI 13. 32  
Désignation : Alvarna

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>15</sup> 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré <sup>light tan</sup> 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>16x16</sup> 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrolet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrolet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 1 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 68



DENOMINATION : ..... *Albana* .....  
EMPLACEMENT : ..... *XI 13 S'2* ..... Souche 1 2 *3* 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen *(2)*, court (3).  
: grêle (1), fort *(2)*.  
: ramifié (1), peu ramifié *(2)*.

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*.

Section transversale : circulaire (1), elliptique *(2)*, aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).  
: pruinée *(1)*, partiellement pruinée (2), non pruinée *(3)*.  
: glabre *(2)*, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement *(1)*, partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux *(3)*, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge *(6)*, violacé (7), autre (8).  
: uniforme *(1)*, à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques *(2)*, arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge *(2)*, gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit *(1)*, large (2).  
*Reg* : saillant *(1)*, effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire *(2)*, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Vital 66*

N° d'ordre : 0481-07 . . . . . Désignation : Alvanna . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vae XI 13.S.2 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3)  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3)  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Tmed 1969